

A

Drahtf. Drahts. FSL 0,5 Drahtführung

grau

- (2) 5/91 - 4/2 - 4/1 (<)
- (7) 5/54 - 3/4 - 4/4 (<)
- (16) 5/56 - 4/8 - 4/9 (<)

B

- (4) 5/71 - 4/3 (<)
- (14) 2/1 - 5/35 (<)
- (22) 5/32 - 3/10 (<)
- (26) 1/1 - 5/94 (<)
- (28) 5/96 - 1/3 (<)
- (9) 5/31 - 4/5 (<)
- (19) 5/52 - 3/7 (<)
- (24) 5/73 - 6/3 (<)
- (27) 1/2 - 5/95 (<)
- (34) 5/76 - 4/6 (<)

C

gelb

*Gruppe
Wannig v. Kohlbauern*

- (5) 4/4 - 3/3 - 4/3 (<)
- (10) 4/6 - 3/5 - 4/5 (<)

D


- (3) 5/71 - 3/2 (<)
- (18) 5/52 - 3/8 (<)
- (21) 6/2 - 5/34 (<)
- (17) 5/72 - 3/9 (<)
- (20) 5/54 - 4/10 (<)

E

F

73 - 542

SEL 840/4 80-88

					Freimaßtoleranzen		Maßstab		BSB 5901	
									Bedienungsfeld Schwachstrom	
					Gez.				für DRP 5902	
							3862 - 417 - 1		Blatt	
a 20.1.60 NIF 1200 <i>M. M. M.</i>										
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.					

A Drahtf. Drahts. FSL 0,5 Drahtführung

rosa

- (6) 5/51 - 3/3 <> (11) 5/31 - 3/5 <>
- (13) 5/92 - 3/6 <> (25) 5/73 - 6/2 <>
- (32) 5/74 - 4/4 <> (36) 5/75 - 4/7 <>

B

rot

- (E1) 5/93 - 4/7 - 3/1 - 5/93 <>

blau

C

- (1) 1/1 - 1/2 - 1/3 - 3/1 - 3/2 - 3/3 -
3/4 - 3/5 - 3/6 - 3/7 - 3/8 - 3/9 -
3/10 - 5/13 <>

grün

D


- (12) 5/55 - 3/6 - 4/6 <>
- (22) 5/93 - 4/10 - 6/3 <>

- (8) 5/51 - 3/4 <> (15) 2/1 - 5/72 <>
- (29) 5/94 - 4/2 <> (30) 5/95 - 4/1 <>
- (31) 5/96 - 4/3 <> (33) 5/75 - 4/5 <>
- (35) 5/74 - 4/9 <> (37) 5/76 - 4/8 <>

E

F

73 - 542

					Freimaßtoleranzen		Maßstab		BSB 5901		
									Bedienungsfeld Schwachstrom		
					Gez.				für DRP 5902		
					 STANDARD ELEKTRIK LORENZ				3862 - 417 - 1		Blatt
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.						
Q 20.1.60	NIF 1200		<i>M...</i>								

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

SEL 840/4 20-80

A

Drahtf. Drahts. FSL 0,5 Drahtführung

In dem Anschlußfeld sind folgende Kabel vorhanden:

Schwachstromkabel: Kabel 1/K1

Starkstromkabel : Kabel 2/K2

B

Kabel 1/K1

grau

(20) 12/3 - 2/5 - 14/1 (<)

(17) 10/3 - 12/6 (<)

C

gelb

(18) 10/3 - 12/5 (<)

D

rosa

(21) 12/4 - 2/2 - 15/1 (<)

grün

(19) 21/1 - 10/1 - 2/5 - 2/2 - 14/1 - 15/1 (<)

E

rot

(E2) 10/13 - 11/2 (<)

FUL 0,8(E1) 11/1 - 13/1 (<)

F


blau

FUL 0,8 (16) 13/1 - 11/1 (<)

73 - 542

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

SEL 840/4 20-80

					Freimaßtoleranzen	Maßstab	BSB 5901 Anschlußfeld Starkstrom für DRP 5902	
					Gez.			
					 STANDARD ELEKTRIK LORENZ			Blatt
b 2.11.60 NIF 1200 <i>Mant</i>								3862 - 417 - 1
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.			

1

2

3

4

5

A Drahtf.

Drahtführung

Kabel 2/K2

NYA 1,5

grau

B

(5) 9/3 - 3/1 - 7/1 <>
 (2) 1/2 - 9/1 <> (7) 2/8 - 9/4 <>
 (9) 2/10 - 9/5 <> (11) 9/6 - 6/1 <>
 (13) 2/4 - 5/1 <> (15) 2/1 - 4/1 <>

schwarz

C

(4) 9/11 - 3/1 - 7/1 <>
 (3) 1/1 - 9/12 <> (6) 2/7 - 9/10 <>
 (8) 2/9 - 9/9 <> (10) 9/8 - 6/1 <>
 (12) 2/6 - 5/1 <> (14) 2/2 - 4/1 <>

D

rot

(KE 1,2) 1/4 - 7/1 - 6/1 - 5/1 - 4/1 - 3/1 -
 9/7 - 12/5 <> 12/13 - 13/13 <>


E

Bei diesem Kabelbaum muß an Stelle Abbindegarn Tesaband 1
 verwendet werden.

F

73 - 542

SEL 840/4 20-80

					Freimaßtoleranzen	Maßstab	BSB 5901 Anschlußfeld Starkstrom für DRP 5902	
					Gez.			
b 2.11.60 NIF 1200 <i>M...</i>							3862 - 417 - 1	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.			Normg. Ges.	Blatt 4

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1

2

3

4

5

A

Drahtf. Drahts. FSL 0,5 Drahtführung

grau

B

(6) 9/3 - 14/8 - 14/8 <>
 (13) 1/0 - 8/5 - 14/5 <>
 (14) 1/9 - 8/6 - 14/4 <>
 (15) 1/8 - 8/7 - 14/3 <>
 (16) 1/7 - 8/8 - 14/2 <>
 (17) 1/6 - 8/9 - 14/1 <>
 (56) 4/8 - 4/7 - 8/3 <>

C

(4) 9/1 - 13/3 <> (5) 9/2 - 13/4 <>
 (7) 9/4 - 14/9 <> (8) 1/5 - 9/5 <>
 (9) 2/4 - 9/6 <> (18) 8/4 - 14/6 <>
 (19) 2/7 - 8/0 <> (25) 6/7 - 9/0 <>
 (51) 9/7 - 14/7 <> (57) 4/1 - 9/8 <>
 (78) 6/4 - 11/4 <> (79) 7/8 - 10/7 <>
 (92) 3/1 - 10/1 <> (93) 3/2 - 10/2 <>
 (94) 3/3 - 10/3 <> (95) 3/4 - 10/4 <>
 (96) 3/5 - 10/5 <> (102) 2/9 - 5/2 <>
 (105) 1/4 - 4/6 <> (53) 8/2 - 15/3 <>
 (91) 3/6 - 10/6 <> (110) 8/1 - 15/10 <>
 (112) 4/9 - 4/2 <>

D

E

F

72 542

SEL 840/14 80-80

Ausg. Tag Mitteilung Bearbeiter Gepr. Normg. Ges.

C 2.11.60 NIF 1200


Maich

Freimaßtoleranzen

Maßstab

BSB 5901
 Anschlußfeld Schwachstrom
 für DRP 5902

Gez.



STANDARD
 ELEKTRIK
 LORENZ

3862 - 417 - 1

Blatt

5...

A Drahtf. Drahts. FSL 0,5 Drahtführung

gelb

(10)	1/3	-	9/2	<>	(11)	2/5	-	9/6	<>
(12)	2/3	-	9/7	<>	(20)	2/6	-	8/0	<>
(23)	6/9	-	9/0	<>	(24)	6/7	-	9/9	<>
(29)	6/0	-	9/4	<>	(43)	7/6	-	8/7	<>
(44)	7/5	-	8/6	<>	(45)	7/3	-	8/5	<>
(46)	7/9	-	8/4	<>	(48)	6/5	-	8/3	<>
(49)	7/4	-	9/8	<>	(50)	3/7	-	8/2	<>
(65)	1/6	-	11/6	<>	(66)	1/7	-	11/7	<>
(67)	1/8	-	11/8	<>	(68)	1/9	-	11/9	<>
(69)	1/0	-	11/5	<>	(70)	2/9	-	10/6	<>
(71)	2/4	-	11/4	<>	(86)	10/1	-	14/1	<>
(87)	10/2	-	14/2	<>	(88)	10/3	-	14/3	<>
(89)	10/4	-	14/4	<>	(90)	10/5	-	14/5	<>
(104)	1/4	-	4/4	<>	(103)	2/7	-	4/3	<>
					(108)	2/8	-	6/6	<>

B

C

D

E


rosa

(30)	6/0	-	9/5	<>	(31)	6/9	-	9/1	<>
(32)	6/8	-	9/3	<>	(34)	7/9	-	8/6	<>

F

73 - 542

SEL 840/4 20-80

					Freimaßtoleranzen	Maßstab	BSB 5901 Anschlußfeld Schwachstrom für DRP 5902		
					Gez.				
C 2.11.60 NIF 1200 <i>M. Maib</i>								3862 - 417 - 1	Blatt 6...
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.				Normg. Ges.	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1

2

3

4

5

A

Drahtf. Drahts. FSL 0,5 Drahtführung:

rosa

(35)	7/8	-	8/7	<	(36)	7/7	-	8/8	<
(47)	6/5	-	9/9	<	(72)	1/3	-	11/4	<
(73)	1/6	-	11/6	<	(74)	1/7	-	11/7	<
(75)	1/8	-	11/8	<	(76)	1/9	-	11/9	<
(77)	1/0	-	11/5	<	(97)	4/5	-	2/6	<
(98)	4/4	-	2/7	<	(99)	4/3	-	2/8	<
(100)	4/2	-	2/9	<	(101)	4/1	-	2/5	<
(111)	8/9	-	7/5	<					

B

C

rotschwarz

(33) 6/8 - 9/4 <

rot

FUL 0,8 (E1, E2) 2/0 - 4/2 - 4/3 - 4/5 - 4/7 - 5/1 - 5/9 -
 7/0 - 11/0 - 12/1 < 12/12 - 14/7 - 14/7 -
 14/8 - 15/2 - 15/6 - 15/8 - 2/0 <

D

blau

FUL 0,8 (1) 13/1 - 8/1 - 7/1 - 3/9 <

E

FUL 0,8 (2) 1/1 - 4/1 - 4/4 - 4/9 - 5/0 <

FUL 0,8 (3) 2/1 - 11/1 - 12/1 <

F

73 - 542

SEL 640/4 30-80


				Freimaßtoleranzen		Maßstab		BSB 5901	
								Anschlußfeld Schwachstrom	
								für DRP 5902	
				Gez.				Blatt	
								3862 - 417 - 1	
								7...	
C 2.11.60 NIF 1200 <i>Wach</i>				Normg. Ges.		STANDARD ELEKTRIK LORENZ			
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.				

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patentverletzung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GvM-Eintragung (§ 3 Abs. 4 GvM-G) vorbehalten.

A Drahtf. Drahts. FSL 0,5 Drahtführung
 schwarz
 FUL 0,8 (KE 1) 2/3 - 13/8 < (KE 2) 11/3 - 13/5 <
 FUL 0,8 (KE 3) 13/11 - 15/1 < (KE 4) 12/13 - 13/13 <

B grün
 (21) 2/3 - 8/9 < (22) 6/9 - 9/9 <
 (26) 6/7 - 9/1 < (27) 6/8 - 9/2 <
 (28) 6/0 - 9/3 < (38) 6/5 - 9/5 <
 (39) 7/6 - 8/0 < (40) 7/8 - 8/2 <
 (41) 7/9 - 8/3 < (42) 7/7 - 8/8 <
 (52) 9/8 - 14/6 < (54) 8/4 - 15/7 <
 (55) 9/0 - 15/9 < (58) 3/1 - 8/5 <
 (59) 14/1 - 9/6 < (60) 3/9 - 9/7 <
 (61) 10/6 - 13/6 < (62) 2/5 - 11/7 <
 (63) 1/4 - 11/8 < (64) 1/3 - 11/5 <
 (80) 6/4 - 11/6 < (81) 10/1 - 15/1 <
 (82) 10/2 - 15/2 < (83) 10/3 - 15/3 <
 (84) 10/4 - 15/4 < (85) 10/5 - 15/5 <
 (106) 2/4 - 3/2 < (107) 2/8 - 13/5 <
 (109) 1/5 - 7/4 #

73 - 542

					Freimaßtoleranzen		Maßstab		BSB 5901 Anschlußfeld Schwachstrom für DRP 5902		
					Gez.						
C 2.11.60 NIF 1200 <i>Maib</i>					 STANDARD ELEKTRIK LORENZ				3862 - 417 - 1		Blatt 8
Auszg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.					Normg. Ges.		

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

SEL 840/4 20-80