


Von der Lötstiftseite gesehen (Relais - Anordnung)



Von der Gestellkabelseite gesehen

X1	Y1	L1	G1	Z1	Pl1	Mi1	Al1	N1(1)	Ex1
A7(1)	A14(1)	Sh1	N2(1)	P1	Q1	R(1)	T1	U(1)	V1
W1	S1		G 26						K1
A	OI	E	Wi4	g	X	X2	X3	X4	K3
					W			X5	K5
Sh ^I	Sh ^{II}	a7	a14		q	q1	q2	n3	n4
a1	a2	a3	a4	a5	a6			p	p1
g0		g13		R1	R2	R2-12	R13-14	N2	DA
	gv2		z	d	st	n1	n2	s	r
L1	L2			d1	st1			da9	da8
Sz	Z(1)	Z(2)	r1	r2	pl	mi	al	da4	v
								da5	da1
								da6	da2
				xQ		x13	x0	da7	da3
U0			U1		U2		U3		~

Ausdrucks-
Platte der
Lötösen

73-542

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

			Numerierung der Einbauplätze s. WN 1391	Stromlaufplan	3326-5310-1	0	
			Beschriftung siehe WN 1336	Bauschaltplan	3426-5310-1	K	
			[] Auf der Lötstiftseite werden nur im Platzbild eingeklammerte Bauelemente eingebaut.	Belegungsplan			
				Legeliste	3826-5310-1	L	
				Lötplan	87.0		
			☉ Relais fed. befestigt	Art der Unterlage	Nr. der Unterlage	Ausg	
			⊕ Lötöse	Zur Sammelkarte gehörende Unterlagen			
Bl. Nr.			SK-Ausgabenübersicht				Geändert in Ausgabe
			Erstm. Verw.		SSTG Schiene Steuerung		
					Blatt		
					3S26 - 5310 - 1		
					1		
			Ersatz für				
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.	STANDARD ELEKTRIK	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar. Verpflichtung zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 3 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

Lfd. Nr.	Stück			Numerierung der Einbauplätze siehe WN 1391 Beschriftung siehe WN 1336			Bemerkungen:	Von Änderung in Ausg. betroffen
	1	1		* = wird vom Kunden beigestellt	x = wird lose mitgeliefert	+ = wird vom Vertrieb beigestellt		
				Gegenstand		Platz-Nr. A - Ankersseite L - Lötstiftseite		
1	1			Relaisrahmen	2x22	tlg.	2528-652-1	
2	1			"	4x11	"	2528-653-2	
3								
4	4	-		Platte (m.Bef.)	2./8,	11,21,22	2503-561-1	
5	1			" (m.Bef.)	2./12		2503-561-2	
6	1			Bef. Lötösenstreifen	1./L-21,22		2503-614-12/160	
7	1			"	1./L-21,22		2503-614-12/160	
8								
9	2	-		Platte (o.Bef.)			2626-1627-13	
10								
11	1			Lötösenstreifen			2455-516-160	
12	1			"			2455-516-160	
13								
14				Bef. f. Kondensatoren	2./A 13, 14		2503-652-3	
15	4			Bef. f. Kondensatoren	2./A 13...20		2503-650-1	
16	4	-		"	2./A 13...20		2503-651-3	
17								
18	2	2		Kondensatoren C 1, 6	AK 1,2		G 100/35 WN 5345	
19	4	4		" C 2,3,4,5	AK 3...6		G 50/35 WN 5345	
20								
21	29			Bef. f. Flachrelais			2503-562-1	
22	31			"			2503-562-3	
23								
24	4	4		Flachrelais A1, A7, A14, Ex	1./13,3,4,19		} 2426-511-12499	
25	4	4		" G, GD, GV, H	1./5,12,8,16			
26	4	4		" L, Mi, N1, N2	1./6,11,15,17			
27	5	5		" R, S, Q, C, D	2./5,6,7,9,10			
28	4	4		" Sh, Sz, St, T	1./18,20,14,			
					2./1			
29	4	4		" U, V, W, X	2./2,3,4,1./1			
30	4	4		" Y, Z, P, PI	1./2,7,10,9			
31	-	2		" DA1, DA2	2./8,11			
32								
33								
34								

73 - 542

				Erstm. Verw.		SSTG	
						Schiene Steuerung	
						Blatt	
						3S26 - 5310 - 1	
						2	
						Ersatz für Ausg. „f“	

h 12.4.60 ÄIF 290-10
 g 9.2.60 ÄIF 290-9
 Ausg. Tag Mitteilung Bearbeiter Gepr. Normg. Ges.



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

Lfd. Nr.	Stück			Numerierung der Einbauplätze siehe WN 1391 Beschriftung siehe WN 1336			Bemerkungen:	Von Änderung in Ausg.....betroffen
				* = wird vom Kunden beigestellt	x = wird lose mitgeliefert	+ = wird vom Vertrieb beigestellt		
	1			Gegenstand		Platz-Nr. A - Ankerselle L - Lötstiftseite		
35								
36								
37		5		Schichtwiderstand Wi 7...11		In Verdrahtung auf H;U;V;W;Z	100/5/2 WN 5121	
38		1		Schichtwiderstand Wi2		In Verdrahtung auf N1	100/5/2 WN 5121	
39		1		" Wi3		In Verdrahtung auf Sz	3oK/5/2 WN 5121	
40		2		" Wi4,6		In Verdrahtung auf GD	2K/5/2 WN 5121	
41		1		" Wi5		In Verdrahtung auf N1	R4oo/5/2 WN 5116	
42								
43		40		Germ.Diode D1...40		In Verdrahtung	M 8012 WN 5457	
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64		1		Drahtkabel			3426-5310-1	

73-542

					Erstm. Verw.	SSTG Schiene Steuerung			
					 STANDARD ELEKTRIK	3S26 - 5310 - 1			Blatt 3
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.		Ersatz für			
b	22.8.60	AIF290-11	<i>[Signature]</i>						
a	02.60	AIF290-9	<i>[Signature]</i>						