

IS/KE
Bearb.: Bullinger

Stuttgart, den 13. Dez. 1961
Bu/rb.

Verschleiß- und Reserveteile für Schnellocher SL 614

Ausgabe d. vom 13.12.1961

A. Verschleißteile, für die eine Lebensdauer von ca. 150 Betriebsstunden erwartet wird:

1 Schnittplatte, vollst.	O 140 726 ✓
5 Stanznadel	Lg 142 662 ✓
1 Stanznadel	Lg 142 662/2 ✓

B. Verschleißteile, für die eine Lebensdauer von ca. 300 Betriebsstunden erwartet wird:

5 Anker vollst.	O 140 488
1 Gummianschlag	O 140 668
1 Kupplungsbügel	Lg 143 192 ✓
1 Platte	Lg 145 823
1 <i>Nadelnagel</i> ✓	O 45967/2

C. Verschleißteile, für die eine Lebensdauer von ca. 600 Betriebsstunden erwartet wird:

6 Zugfeder	Lg 42 888 ✓
13 "	Lg 42 041/2 ✓
1 Klinke	Lg 142 761 ✓
1 Friktionsfilz	Lg 141 775 ✓
1 Kupplungsbuchse	Lg 142 705 ✓
1 Kupplungshebel	Lg 142 750 ✓
1 <i>Rastrolle erhalten März 63</i>	Lg 144 801
1 Druckfeder	Lg 142 763 ✓
1 Zugfeder	Lg 41 182 ✓
1 Winkel	Lg 145 849
1 Rolle	Lg 145 851
1 Bolzen	Lg 145 852
1 Scheibe	Lg 41 137 ✓
1 Ansatzschraube	Lg 48 242 ✓
1 Scheibe	Lg 48 243 ✓
1 Nadel	Lg 48 245 ✓
4 Motorkohlenbürste	O 141 477 ✓

D. Reserveteile ohne Angabe der Lebensdauererwartung:

f	1	Einstellmagnet	O	141 191/1	
f	1	Nadellager	O	45 967	
f	1	Rückmeldefedersatz	O	140 549/1	
f	1	Kurvenbuchse	O	141 555	
f	1	Lagerbock	O	140 620/2	
f	1	Schalttschnecke	O	140 492/2	
f	1	Zahnrad	Lg	142 341/4	
	2	Nadellager	O	140 757	✓
f	1	Andruckklappe	O	140 759	
	2	Folle	Lg	142 779	✓
f	1	Stanzbügel	O	140 560/1	
	2	Filzscheibe	Lg	142 800	✓
	1	Sendekontaktfedersatz	O	140 619	✓
	1	Mutter	Lg	40 072	✓
	1	Dreikantbuchse	Lg	142 413	✓
	1	Keilrahmen		5 x 250 DIN 2215	✓
	1	Druckfeder	Lg	142 713	✓
	1	Druckfeder	Lg	142 713/2	✓
	2	Druckfeder	Lg	142 820	✓
	1	Zugfeder	Lg	41 171	✓
	1	Zugfeder	Lg	42 768/2	✓
	4	Ringpendellager	O	45 260	✓
	2	Kugellager	O	141 189	✓
	4	Rillen-Kugellager	O	45 472/2	✓
	3	Rillen-Kugellager	O	140 634	✓
	1	Rillen-Kugellager	O	140 637	✓
	1	Koppel kompl.	O	140 633	✓
	1	Drehfeder	Lg	142 432	✓
	1	Motor	Zo	45 190 N. Fa. Groschopp	✓
	1	Stanzblock	O	140 700	✓
f	1	Transportrad, vollst.	O	140 767	
	6	Kontaktfedersatz	O	140 548	✓
	1	Kupplungsbuchse, vollst.	O	140 716	✓
	1	Schraubenrad, vollst.	O	140 663/5	✓
	1	Drucktaste	O	140 752	✓
	1	Drucktaste	O	140 752/2	✓
	1	Schauzeichen	O	140 724	fehlt
	1	Schraubenrad	Lg	142 435/5	✓

1	Schraubenrad	Lg 142 801 ✓
1	"	Lg 142 824 ✓
1	Transportrolle	Lg 144 075 ✓
1	Andruckwelle	Lg 142 534 ✓
1	Stuerbuchse	Lg 142 715 ✓
1	Kurvenscheibe	Lg 142 712 ✓
1	Exzenterbolzen	Lg 142 439 ✓
7	Kontakthebel	Lg 45 679 ✓
1	Hebel	Lg 142 293/2 ✓
1	"	Lg 142 293/3 ✓
1	"	Lg 142 293/5 ✓
1	"	Lg 142 294/2 ✓
1	"	Lg 142 294/5 ✓
1	"	Lg 142 294/6 ✓
6	Zugfeder	Lg 45 517 ✓
1	Drehfeder	Lg 142 752 ✓
1	Gummirolle	Lg 141 799 ✓
2	Gummibuchse	Lg 141 788 ✓
<i>f</i> 1	Regler vollst.	3 Ma 680
1	Achse	Lg 142 780 ✓
<i>f</i> 1	Winkel, genietet	O 140 759
1	Bolzen	Lg 142 611 ✓
1	Ölerplatte, vollst.	O 140 090 ✓
1	Kontakthebelachse	Lg 45 697 ✓
1	Achse	Lg 142 279 ✓
<i>f</i> 1	Bürstenanschluß, vollst.	O 140 578
<i>f</i> 1	" "	O 140 578/2
1	Kugellager für Motor Abtriebsseite ✓	
1	" " " Reglerseite ✓	

Bullinger
(Bullinger)