

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
a 1	1	Not-Ausschalter		Kraus & Naimer
		2pol. Ausschalter	C16 A201E mit Schlüsselinrichtung V 713 Ausführung als Gefahrenschalter "Aus"-Stellung abschließbar mit G 002 und F 000	
a 2	1	Schloßdrucktaste	1239 B2/1 Schlüssel abziehbar in beiden Endstellungen: 1. unbetätigte Taste 2. Schließer betätigt	Rafi
a 3	1	Voltmeter-Umschalter	C16 A005E F018 G001	Kraus & Naimer
a 4	1	Schloßdrucktaste	1239 B2/1 Schlüssel abziehbar in beiden Endstellungen: 1. unbetätigte Taste 2. Schließer betätigt	Rafi
a 5	1	Start-Schalter 4pol.	C16 1 AA 599E F119 G001 mit gerasteter Aus-Einstellung, Rückzug von Start auf Ein; anliegend 1 Bestellformular	Kraus & Naimer
a 6	1	1pol. Ausschalter	C16 A200 F070 G001	Kraus & Naimer
a 7	1	1pol. Ausschalter	C16 A200 F070 G001	Kraus & Naimer
a 8	1	Leuchttaster "Aus"	L Nr. 1267 F/2 2S+2ö	Rafi
	1	Drucktaste	L Nr. 1826 S2 rot	
	1	Glühlampe	Beschriftung: Aus Einbaulage: senkrecht Glühlampe L Nr. 2852/6 V mit BA 9s	
a 9	1	Leuchttaste "Ein"	L Nr. 1267 F/2 2S+2ö	Rafi
	1	Drucktaste	L Nr. 1826 S2 grün	
	1	Glühlampe	Beschriftung: Ein Einbaulage: senkrecht Glühlampe L Nr. 2852/6 V mit BA 9s	
b 1	3	1pol. Sicherungsautomat	S 111-KE 15-He	Stotz
b 2	3	1pol. Sicherungsautomat	S 111-KE 2-He	Stotz
b 3	1	1pol. Sicherungsautomat	S 111-HE 10-He	Stotz

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		STVG 5702a Stromverteilergerüst Schaltteilliste	
Gez					
a 10.9.59		NIF 670		Blatt 1.5	
Hübler		IS/KE		3960-333-2	
Auszug		Tag		Mittlung	
Bearbeiter		Gepprüft		Norming	
Gepprüft		Norming		Ges.	
STANDARD ELEKTRIK					

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
b 4	1	1pol.Sicherungsautomat	S 111-LE 25 He	Stotz
b 5	1	1pol.Sicherungsautomat	S 111-KE 2 He (N)	Stotz
b 6	1	1pol.Sicherungsautomat	S 111-HE 20-He	Stotz
c 1	1	Luftschütz Typ L 15	Spule 220V 50Hz	AEG
c 2	1	Luftschütz Typ Lb 8	Spule 220V 50Hz	Ers.: SLA 10 1S + 10 AEG Fa. BBC
	1	mit 4 Schließern und Überstrom-Auslöser Typ b 10 mit Wieder- einschaltsperr, Ein- stellbereich 0,25...0,4 Amp.		Ers.: TSA 10 0,27...0,4A AEG Fa. BBC
c 3	1	Luftschütz Typ K 915 III 5-1 mit 2 Schließern	2418-525-2 Spule 220 V 50Hz	Siemens
c 4	1	Luftschütz Typ K 915 III 5-1 mit 2 Schließern	2418-525-2 Spule 220 V 50Hz	Siemens
c 5	1	Luftschütz Typ L103 m. 4 Schließer + 4 Öffner	Spule 26V Gleichstrom	AEG
d 1	1	Hilfsschütz SLC 10 mit 1 Schließer	Spule 26V Gleichstrom	BBC
e 1	3	Sicherungshalter G-Schmelzeinsätze	B1 WN 5151 F 4D WN 5158	m.Verschlußkappe
e 2, e 3	2	Hilfsrelais Relaiswicklung 26V Gleichstrom	HT 13-12 IV UK mit Gehäuse Typ BG2	Magnet-Schultz
e 4	3	Meßrelais	Type Pantam P20 RelVIFI	Gossen
e 5			Ein-Aus-Ein-Relais Meßgröße 13,2V=	
e 6			Hilfsspannung 13,2V= Ansprechspannung ± 10%	Maßzeichnung 5010 A11
e 7	1	Zeitschalter	CABF Erregerspannung 220V 50Hz Einstellzeit 0,75...3 sec	Fa.Schleicher Berlin NW 87 1 Umschalter Gehäuse B3
e 8, e 9, e 10 e 11	4	Sicherungshalter	B1 WN 5151	
	3	Schmelzeinsätze	2 WN 5158	
	1	"	0,1DWN 5158	
g 1	1	Spannungsmesser	Type Aqs1 250V 50Hz Klasse 1,5 mit Dreh- eisen-Meßwerk	Gossen
d 2	1	Hilfsrelais	2426 - 529 - 25	73 M.u. 543

IF Form 20/0 0,1-77


Erstm. Verw.: Sy 03, DFG-Anlage Köln				
Freimaßtoleranzen		Maßstab		
Gez		STVG 5702a Stromverteilergerüst Schaltteilliste		
Blatt		3960-333-2		
Blatt		2		
Ausg				
Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepf. Normg. Ges.	
e 6.6.61	AIF 670/6	Kohler		
d 2.2.61	AIF 670/4	Herrmann		
c 12.7.60	AIF 670-3	Herrmann		
b 19.4.60	AIF 670-2	Re.		
a 10.9.59	NIF 670	Hilber	IS/KE	



\*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.\*

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
h 1/1	3	Signalleuchten	mit Flachblende	Rafi
h 1/2			L Nr. 2026 S2 gelb Beschriftung:	
h 1/3			1. Blende: R (schwarz) 2. Blende: S (schwarz) 3. Blende: T (schwarz) Einbaulage: waagrecht	
	3	Glimmlampen	mit 3 Glimmlampen E14 L Nr. 2837/220V	Rafi
h 2	1	Signalleuchte	mit Flachblende	Rafi
			L Nr. 2026 S2 gelb Beschriftung: Trommel: (schwarz) Einbaulage: waagrecht	
	1	Glimmlampe	mit Glimmlampe E14 L Nr. 2837/220V	Rafi
h 3	1	Signalleuchte	mit Flachblende	Rafi
			L Nr. 2026 S2 gelb Beschriftung: Aus-Verr. (sw) Einbaulage: waagrecht mit Glimmlampe E14	
	1	Glimmlampe	L Nr. 2837/220V	Rafi
h 4	1	Signalleuchte	mit Flachblende	Rafi
			L Nr. 2026 S2 gelb Beschriftung: E/A-Geräte Einbaulage: waagrecht	
	1	Glimmlampe	mit Glimmlampe E14 L Nr. 2837/220V	Rafi
h 5	1	Signalleuchte	mit Flachblende	Rafi
			L Nr. 2026 S2 gelb Beschriftung: Signal-Spannung (sw) Einbaulage: waagrecht	
	1	Glimmlampe	mit Glimmlampe E14 L Nr. 2837/220V	Rafi
h 6	1	Signalleuchte	mit Flachblende	Rafi
			L Nr. 2026 S2 gelb Beschriftung: Gebläse (schwarz) Einbaulage: waagrecht	
	1	Glimmlampe	mit Glimmlampe E14 L Nr. 2837/220V	Rafi
h 7	1	Dosenwecker	Zeichng.-Nr. 2445-02-2	

IF Form 20/0 01-77

				<b>73-542</b>	
		Freimaßtoleranzen	Maßstab	STVG 57o2 Stromverteilergerüst Schaltteilliste	
		Gez.		<b>3960-333-1</b>	
				Blatt <b>3</b> ...	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
Q	7.11.58	NIF 335-1	Hilber		



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung,  
 Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar,  
 insbesondere bei Schadenhaftung und wird gerichtlich verfolgt.  
 Urheberrechtlich geschützt. Gesetz gegen unzulässigen Wettbewerbs-  
 Übereintritt geschützt. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1  
 P.G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stückz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
h 8	1	Signalleuchte	mit Flachblende L Nr. 2026 S2 gelb Beschriftung: Rechner (schwarz) Einbäulage: waagerecht	Rafi
	1	Glühlampe	mit Glühlampe E14 L Nr. 2841/6V	Rafi
k 1	1	Elyt-Kondensator	2500/35 WN 5347	
m 1	1	Trenntransformator	220/380V 50Hz 1KVA Ü 1:1 Bestell-Nr. DTr 46 231 Type 4 x 6	SAF
m 2	1	LötKolben- transformator	Tr 44305 Type 4 x 4 220/12V 50Hz 500VA	SAF
m 3	1	Meldelampen- transformator	220/9V 50Hz 150VA mit Anzapfung 240/270/300V	Standard Elektrik Lorenz AG
m 4	1	Übertrager (M55)	2409-602- 2409-555-0155	ÜBv 35/2041 SEL
n 1	1	Selengleichrichter	E 1/25 WN 54861	
r 2	1	Schichtwiderstand	30/2/2 WN 5115	
r 3	1	Schichtwiderstand	4k/2/2 WN 5115	
r 4	1	Schichtwiderstand	4k/2/2 WN 5115	
r 5	1	Schichtwiderstand	ca 150 kΩ WN 5115	⊗
r 6	1	Drahtwiderstand	125/5/2 WN 5137	
r 7	1	Drahtwiderstand	Schutzzubehör	
r 8	1	Drahtwiderstand	5/5/0,5 WN 5140	


⊗ Widerstandswert muß in der GPR ermittelt werden.

73-243

IF Form 20/0 01-77

Erstm. Verw.: Sy 03, DFG-Anlage Köln

Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Norm. Ges.
d	24.10.61	AIF 670/7	Kohler		
C	6.6.61	AIF 670/6	Kohler		
b	12.7.60	AIF 670-3	Reinhold		
a	10.9.59	NIF 670	Hirblet		LS/KE


Freimaßtoleranzen	Maßstab
Gez	
 <b>STANDARD ELETRIK LORENZ</b>	

**STVG 5702a**  
 Stromverteilergestell  
 Schaltteilliste

**3960-333-2**

Blatt  
**4**



STELLUNGEN  
POSITIONS

	1	R	S	T																		
	2	R'	S'	T'																		
0																						
1	X																					
Start	X	X	X	X																		

- X KONTAKT GESCHLOSSEN - CONTACT CLOSED - CONTACT FERME
- X KONTAKT ÜBER MEHRERE STELLUNGEN GESCHLOSSEN - CONTACT CLOSED OVER SEVERAL POSITIONS - CONTACT FERME SANS INTERRUPTION PAR-DESSUS PLUSIEURS POSITIONS
- X RÜCKZUG NUR ÜBER 30° - RETURN WHEN RELEASED 30° ONLY - RAPPEL (SEULEMENT POUR ANGLE DE RUPTURE DE 30°)

Für Lieferfirma bestimmt!

SCHALTER GRÖSSE	GRIFF	GRIFFARBE	BAUFORM		ZUSATZEINRICHTUNGEN
			Type E	Type G	
C 16 ✓	Type R ✓	schwarz ✓	Type E ✓	Type G	
C 25	Type M	rot	Type EC	Type GF	
C 40	Type P	creme	Type VE	Type AN	
C 60	Type S		Type P	Type UP	
C 100					
C 200*			Type PF		

Frontschild: F119 Plexiglas mit schwarzer Grundplatte  
Schalterstellung: 0 - gerastet  
                          1 - " "  
                          selbsttätiger Rückzug von Start auf 1

**73-542**

Anm.: Bestellformular gehört zu Zeichng. 3960-333-1 Bl.1 Lfd. Nr. a5

FIRMA **STANDARD ELEKTRIK LORENZ INFORMATIKWERK**



1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stückz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
W 19	1	Spindelwiderstand	C 2 WN 5141	
W 20	1	"	C 2 WN 5141	
W 21	1	"	C 6,5 WN 5141	
W 22	1	Drahtwiderstand	10/10/2 WN 5136	
W 23	1	"	10/10/2 WN 5136	
W 24	1	"	10/10/2 WN 5136	
W 25	1	"	10/10/2 WN 5136	
W 26	1	"	10/10/2 WN 5136	
W 27	1	"	10/10/2 WN 5136	

**Nachtrag**

<b>Si 4</b>	1	Schmelzeinsatz	6A Schaltvermögen G	flink DIN 41571
	1	Sicherungshalter	B20	DIN 41672
	1	Schraubkappe	A	DIN 41676
<b>Si 5</b>	1	Schmelzeinsatz	6A Schaltvermögen G	flink DIN 41571
	1	Sicherungshalter	B20	DIN 41672
	1	Schraubkappe	A	DIN 41676
<b>Si 6</b>	1	Schmelzeinsatz	6A Schaltvermögen G	flink DIN 41571
	1	Sicherungshalter	B20	DIN 41672
	1	Schraubkappe	A	DIN 41676
<b>Si 7</b>	1	Schmelzeinsatz	6A Schaltvermögen G	träge DIN 41571
	1	Sicherungshalter	B20	DIN 41672
	1	Schraubkappe	A	DIN 41676
Sbgz 1	1	Strombegrenzer 10A	2265-35-24-1	Standard Elektrik
Sbgz 2	1	Strombegrenzer 10A	2265-35-24-1	Standard Elektrik
Sbgz 3	1	Strombegrenzer 10A	2265-35-24-1	Standard Elektrik

71-542

Erstmalige Verwendung ER 56 ( Sy 03 )

Freimaßtoleranzen	Maßstab	STRV 5707a Stromversorgung Schaltteilleiste	Blatt 4
Bez.			
 <b>STANDARD ELEKTRIK</b>		3965-307-2	
Auszg Tag Mitteilung Bearbeiter Geprüft Normg. Ges.		Ersatz für IF 413	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

IF Form 20/0 01-77

C.	11.1.60	AIF 575-5	<i>Reisler</i>
b.	11.11.59	AIF 575-4	<i>Reisler</i>
α	30.6.59	NIF 575	<i>Hinrichs</i>