





Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGBl. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 3 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

| 1       |          | 2         |                     | 3        |         | 4           |
|---------|----------|-----------|---------------------|----------|---------|-------------|
| Lfd.Nr. |          | Benennung |                     | Sach-Nr. |         | Bemerkungen |
| A       | D21      | 1         | Germaniumdiode      | M8012    | WN 5457 | 1716        |
|         | D22      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 3522        |
|         | D23      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 1722        |
|         | D24      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 1710        |
|         | D25      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 2016        |
|         | D26      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05201       |
| B       | D27      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 3522        |
|         | D28      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 2516        |
|         | D29      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 1710        |
|         | D30      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05261       |
|         | D31      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 10202       |
|         | D32      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 1716        |
|         | D33      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 3022        |
|         | D34      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 1722        |
|         | D35      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 2522        |
| C       | D36      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 1722        |
|         | D37      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 1722        |
|         | D38      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 2022        |
|         | D39      | 1         | "                   | M8012    | WN 5457 | 2022        |
|         | D40      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 10202       |
|         | D41      | 1         | Siliziumdiode       | Z7       | WN 5461 |             |
|         | D42      | 1         | Germaniumdiode      | L8011    | WN 5457 | 05261       |
| D       | D43/0    | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05201       |
|         | D43/1    | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 15201       |
|         | D44      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05181       |
|         | D45      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05181       |
|         | D46      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05181       |
|         | D47      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 10181       |
|         | D48      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05181       |
|         | D49      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 05201       |
|         | D50      | 1         | "                   | L8011    | WN 5457 | 02-0518     |
| E       | T1/0...3 | 4         | Hf-Schalttransistor | A30      | WN 5444 |             |
|         | T2/0...3 | 4         | "                   | A30      | WN 5444 |             |
|         | T3       | 1         | "                   | A30      | WN 5444 |             |
|         | T4       | 1         | "                   | A30      | WN 5444 |             |
|         | T5/0...1 | 2         | "                   | A30      | WN 5444 |             |

73 - 543

|                           |  |         |  |                             |  |
|---------------------------|--|---------|--|-----------------------------|--|
| Freimaßtoleranzen         |  | Maßstab |  | SLS - 05                    |  |
| Gez.                      |  |         |  | Steuerung-Lesen-Schreiben   |  |
| e 14.11.61 AIF503-6 Geist |  | f       |  | Blatt                       |  |
| d 1.9.61 AIF503-5 Weber   |  | f       |  | 3E61 - 1400 - 1             |  |
| Ausg                      |  | Tag     |  | Mitteltung                  |  |
| Bearbeiter                |  | Geprüft |  | Normg. Bes.                 |  |
| STANDARD ELEKTRIK LORENZ  |  |         |  | Ers. f. 3E61-1400-1 Ausg. c |  |
|                           |  |         |  | 3.                          |  |

V 6620




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 3 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

| 1        |          | 2         |                     | 3         |         | 4           |
|----------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------|-------------|
| Lfd. Nr. |          | Benennung |                     | Sach-Nr.  |         | Bemerkungen |
| A        | T6/0...1 | 2         | Hf-Schalttransistor | A30       | WN 5444 |             |
|          | T7       | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T8       | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T9       | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T10      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T11      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
| B        | T12      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T13      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T14      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T15      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T16      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T17      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T18      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T19      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
| C        | T20      | 1         | "                   | A         | WN 5440 |             |
|          | T21      | 1         | "                   | A         | WN 5440 |             |
|          | T22      | 1         | "                   | A         | WN 5440 |             |
|          | T23      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T24      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T25      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T26      | 1         | "                   | A         | WN 5440 |             |
|          | T27      | 1         | "                   | A         | WN 5440 |             |
|          | T28      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T29      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
| D        | T30      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
|          | T31      | 1         | "                   | A30       | WN 5444 |             |
| E        | C1       | 1         | Kf-Kondensator      | 200/5/125 | WN 5377 | 1710        |
|          | C2/0     | 1         | "                   | 200/5/125 | WN 5377 | 1716        |
|          | C2/1     | 1         | "                   | 200/5/125 | WN 5377 | 2016        |
|          | C2/2     | 1         | "                   | 200/5/125 | WN 5377 | 1710        |
|          | C2/3     | 1         | "                   | 200/5/125 | WN 5377 | 1716        |
|          | C3/0     | 1         | "                   | 200/5/125 | WN 5377 | 1716        |
|          | C3/1     | 1         | "                   | 200/5/125 | WN 5377 | 2016        |

73 - 543

V 6620


|                             |     |   |            |                           |             |
|-----------------------------|-----|---|------------|---------------------------|-------------|
| Freimaßtoleranzen           |     | Maßstab   |            | SLS - 05                  |             |
| Gez                         |     |   |            | Steuerung-Lesen-Schreiben |             |
|                             |     |  |            | Blatt                     |             |
| c 1.9.61 AIF503-5 Weber J.  |     |   |            | 3E61 - 1400 - 1           |             |
| Ausg                        | Tag | Mitteilung  | Bearbeiter | Geprüft                   | Normg. bes. |
| Ers. f. 3E61-1400-1 Ausg. b |     |   |            |                           |             |



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

| 1        |       | 2         |                  | 3          |             | 4       |
|----------|-------|-----------|------------------|------------|-------------|---------|
| Lfd. Nr. |       | Benennung | Sach-Nr.         |            | Bemerkungen |         |
| A        | C3/2  | 1         | Kf-Kondensator   | 200/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C3/3  | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C4    | 1         | "                | 500/5/125  | WN 5377     | 1722    |
|          | C5    | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 2016    |
|          | C6    | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 1722    |
|          | C7    | 1         | "                | 500/5/125  | WN 5377     | 05200   |
|          | C8    | 1         | "                | 400/5/125  | WN 5377     | 1716    |
| B        | C9    | 1         | "                | 300/5/125  | WN 5377     | 2016    |
|          | C10/0 | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C10/1 | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 2010    |
|          | C11   | 1         | "                | 5000/5/125 | WN 5377     | 3520    |
|          | C12/0 | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C12/1 | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C13   | 1         | "                | 250/5/125  | WN 5377     | 2016    |
| C        | C14   | 1         | "                | 100/5/125  | WN 5377     | 2016    |
|          | C15   | 1         | "                | 400/5/125  | WN 5377     | 2516    |
|          | C16   | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C17   | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 2016    |
|          | C18   | 1         | "                | 100/5/125  | WN 5377     | 2010    |
|          | C19   | 1         | "                | 400/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C20   | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 05180   |
| D        | C21   | 1         | "                | 500/5/125  | WN 5377     | 1016    |
|          | C22   | 1         | "                | 200/5/125  | WN 5377     | 1722    |
|          | C23   | 1         | "                | 500/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C24   | 1         | "                | 2000/5/125 | WN 5377     | 3522    |
|          | C25   | 1         | "                | 500/5/125  | WN 5377     | 1716    |
|          | C26   | 1         | "                | 300/5/125  | WN 5377     | 1710    |
|          | C27   | 1         | Elyt-Kondensator | 50/35      | WN 5339     |         |
| E        | C28   | 1         | "                | 50/35      | WN 5339     |         |
|          | C30   | 1         | Kf-Kondensator   | 800/5/125  | WN 5377     | 1510    |
|          | C31   | 1         | "                | 300/5/125  | WN 5377     | 01-0518 |
|          |       |           |                  |            |             |         |

73 543

|  |  |   |  |                                       |  |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Freimaßtoleranzen  |  | Maßstab   |  | SLS - 05<br>Steuerung-Lesen-Schreiben |  |
| Dez  |  |   |  |                                       |  |
| Ausg   |  | Tag   |  | Mittelung                             |  |
| Bearbeiter   |  | Geprüft   |  | Normg. Ges.                           |  |
| d. 14.11.61 AIF503-6 <i>Geis</i> <i>F.</i><br>c. 1.9.61 AIF503-5 <i>Wolter</i> <i>J.</i> |  |  |  | Blatt<br>3E61 - 1400 - 1<br>5         |  |
| Ers. f. 3E61-1400-1 Ausg. b  |  |   |  |                                       |  |


V 6620



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGBl.). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

| 1       |      | 2         |                   | 3        |          | 4           |  |
|---------|------|-----------|-------------------|----------|----------|-------------|--|
| Lfd.Nr. |      | Benennung |                   | Sach-Nr. |          | Bemerkungen |  |
| A       | R1   | 1         | Schichtwiderstand | 2k/2/2   | WN 5121  | 2016        |  |
|         | R2/0 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R2/1 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R2/2 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 3022        |  |
|         | R2/3 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 2022        |  |
|         | R3/0 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 1722        |  |
| B       | R3/1 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 2022        |  |
|         | R3/2 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 1716        |  |
|         | R3/3 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R4/0 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2022        |  |
|         | R4/1 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2516        |  |
|         | R4/2 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 3522        |  |
|         | R4/3 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2516        |  |
| C       | R5/0 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R5/1 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R5/2 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R5/3 | 1         | "                 | 100k/2/2 | WN 5121  | 2022        |  |
| D       | R6/0 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R6/1 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 2022        |  |
|         | R6/2 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R6/3 | 1         | "                 | 20k/2/2  | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R7/0 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2022        |  |
|         | R7/1 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2516        |  |
|         | R7/2 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2022        |  |
|         | R7/3 | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2516        |  |
|         | R8   | 1         | "                 | 2k/2/2   | WN 5121  | 2022        |  |
|         | R9   | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R10  | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 1716        |  |
| E       | R11  | 1         | "                 | 1k/2/2   | WN 5121  | 0526        |  |
|         | R12  | 1         | "                 | 3k/2/2   | WN 5121  | 2522        |  |
|         | R13  | 1         | "                 | 25k/2/2  | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R14  | 1         | "                 | 5k/2/2   | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R15  | 1         | "                 | 5k/2/2   | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R16  | 1         | "                 | 10k/2/2  | WN 51215 | 3522        |  |
|         | R17  | 1         | "                 | 40k/2/2  | WN 5121  | 1722        |  |
|         | R18  | 1         | "                 | 8k/2/2   | WN 5121  | 2022        |  |

73-543

|   |        |            |            |                           |             |
|---|--------|------------|------------|---------------------------|-------------|
| Freimaßtoleranzen   |        | Maßstab    |            | SLS - 05                  |             |
| Gez   |        |            |            | Steuerung-Lesen-Schreiben |             |
|  <b>STANDARD ELEKTRIK LORENZ</b> |        |            |            | Blatt                     |             |
|   |        |            |            | 3E61 - 1400 - 1           |             |
| Ausg  | Tag    | Mitteilung | Bearbeiter | Geprüft                   | Normg. Bes. |
| b   | 1.9.61 | ÄIF503-5   | Weber      | Jr.                       |             |
| Ers. f. 3E61-1400-1   |        |            |            | Ausg. a                   |             |


V662D



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGG). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

| 1       |       | 2         |                   | 3         |         | 4           |  |
|---------|-------|-----------|-------------------|-----------|---------|-------------|--|
| Lfd.Nr. |       | Benennung |                   | Sach-Nr.  |         | Bemerkungen |  |
| A       | R19/0 | 1         | Schichtwiderstand | 1,6k/2/2  | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R19/1 | 1         | "                 | 1,6k/2/2  | WN 5121 | 1710        |  |
|         | R20/0 | 1         | "                 | 12,5k/2/2 | WN 5121 | 2016        |  |
|         | R20/1 | 1         | "                 | 12,5k/2/2 | WN 5121 | 2016        |  |
|         | R21/0 | 1         | "                 | 1k/2/2    | WN 5121 | 1716        |  |
|         | R21/1 | 1         | "                 | 1k/2/2    | WN 5121 | 1716        |  |
| B       | R22/0 | 1         | "                 | 40k/2/2   | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R22/1 | 1         | "                 | 40k/2/2   | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R23/0 | 1         | "                 | 8k/2/2    | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R23/1 | 1         | "                 | 8k/2/2    | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R24/0 | 1         | "                 | 1k/2/2    | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R24/1 | 1         | "                 | 1k/2/2    | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R25   | 1         | "                 | 10k/2/2   | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R26   | 1         | "                 | 50k/2/2   | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R27   | 1         | "                 | 3k/2/2    | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R28   | 1         | "                 | 10k/2/2   | WN 5121 | 1722        |  |
| C       | R29   | 1         | "                 | 10k/2/2   | WN 5121 | 4016        |  |
|         | R30   | 1         | "                 | 10k/2/2   | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R31   | 1         | "                 | 12,5k/2/2 | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R32   | 1         | "                 | 25k/2/2   | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R33   | 1         | "                 | 125k/2/2  | WN 5121 | 3022        |  |
| D       | R34   | 1         | "                 | 5k/2/2    | WN 5121 | 2522        |  |
|         | R35   | 1         | "                 | 5k/2/2    | WN 5121 | 2522        |  |
|         | R36   | 1         | "                 | 25k/2/2   | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R37   | 1         | "                 | 3k/2/2    | WN 5121 | 2516        |  |
|         | R38   | 1         | "                 | 2k/2/2    | WN 5121 | 2022        |  |
|         | R39   | 1         | "                 | 2k/2/2    | WN 5121 | 2522        |  |
|         | R40   | 1         | "                 | 12,5k/2/2 | WN 5121 | 3522        |  |
| E       | R41   | 1         | "                 | 25k/2/2   | WN 5121 | 2016        |  |
|         | R42   | 1         | "                 | 125k/2/2  | WN 5121 | 2522        |  |
|         | R43   | 1         | "                 | 5k/2/2    | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R44   | 1         | "                 | 5k/2/2    | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R45   | 1         | "                 | 25k/2/2   | WN 5121 | 1722        |  |
|         | R46   | 1         | "                 | 3k/2/2    | WN 5121 | 3022        |  |
|         | R47   | 1         | "                 | 1k/2/2    | WN 5121 | 05200       |  |
|         | R48   | 1         | "                 | 20k/2/2   | WN 5121 | 05260       |  |

V 6620

|   |  |                             |  |   |                           |  |
|---|--|-----------------------------|--|---|---------------------------|--|
|   |  |                             |  |   | 73 - 543                  |  |
|   |  |                             |  |   | SLS - 05                  |  |
|   |  |                             |  |   | Steuerung-Lesen-Schreiben |  |
|   |  |                             |  |   | Blatt                     |  |
|   |  |                             |  |   | 7..                       |  |
|   |  |                             |  |   | 3E61-1400-1               |  |
|   |  |                             |  |   | Ers. f. 3E61-1400-1       |  |
|   |  |                             |  |   | Ausg. a                   |  |
| Freimaßtoleranzen<br>Maßstab                                      |  | Gez                         |  |  |                           |  |
| Ausg<br>Tag<br>Mitteilung<br>Bearbeiter<br>Geprüft<br>Normg. Bes. |  | b 1.9.61 AIF 503-5 Weber J. |  |   |                           |  |



\*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

| 1       |       | 2         |                   | 3       |             | 4     |  |
|---------|-------|-----------|-------------------|---------|-------------|-------|--|
| Lfd.Nr. |       | Benennung | Sach-Nr.          |         | Bemerkungen |       |  |
| A       | R49   | 1         | Schichtwiderstand | 5k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R50   | 1         | "                 | 2k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R51   | 1         | "                 | 2k/2/2  | WN 5121     | 2022  |  |
|         | R52   | 1         | "                 | 2k/2/2  | WN 5121     | 2522  |  |
|         | R53   | 1         | "                 | 4k/2/2  | WN 5121     | 1722  |  |
|         | R54   | 1         | "                 | 25k/2/2 | WN 5121     | 1722  |  |
| B       | R55   | 1         | "                 | 6k/2/2  | WN 5121     | 1716  |  |
|         | R56   | 1         | "                 | 8k/2/2  | WN 5121     | 3522  |  |
|         | R57   | 1         | "                 | 8k/2/2  | WN 5121     | 1716  |  |
|         | R58   | 1         | "                 | 40k/2/2 | WN 5121     | 2522  |  |
|         | R59   | 1         | "                 | 5k/2/2  | WN 5121     | 3022  |  |
|         | R60   | 1         | "                 | 1k/2/2  | WN 5115     | - 20  |  |
|         | R61   | 1         | "                 | 10k/2/2 | WN 5121     | 05200 |  |
|         | R62   | 1         | "                 | 8k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R63   | 1         | "                 | 8k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R64   | 1         | "                 | 4k/2/2  | WN 5121     | 05200 |  |
| C       | R65   | 1         | "                 | 10k/2/2 | WN 5121     | 05200 |  |
|         | R66   | 1         | "                 | 10k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R67   | 1         | "                 | 5k/2/2  | WN 5121     | 10200 |  |
|         | R68   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R69/0 | 1         | "                 | 2k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R69/1 | 1         | "                 | 2k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R70   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05200 |  |
|         | R71   | 1         | "                 | 8k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
| D       | R72   | 1         | "                 | 4k/2/2  | WN 5121     | 05200 |  |
|         | R73   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R74   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R75   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R76   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R77   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R78   | 1         | "                 | 20k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R79   | 1         | "                 | 5k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |
| E       | R80   | 1         | "                 | 40k/2/2 | WN 5121     | 05260 |  |
|         | R81   | 1         | "                 | 16k/2/2 | WN 5121     | 10200 |  |
|         | R82   | 1         | "                 | 2k/2/2  | WN 5121     | 1722  |  |
|         | R83   | 1         | "                 | 5k/2/2  | WN 5121     | 05260 |  |

73 - 543

V 6620

|                     |  |           |  |                                       |  |
|---------------------|--|-----------|--|---------------------------------------|--|
| Freimaßtoleranzen   |  | Maßstab   |  | SLS - 05<br>Steuerung-Lesen-Schreiben |  |
| Gez.                |  |           |  |                                       |  |
| Ausg. Tag           |  | Mittelung |  | Blatt                                 |  |
| 1.9.61              |  | AIF503-5  |  | 3E61 - 1400 - 1                       |  |
| Wider               |  | F.        |  | 8                                     |  |
| Ers. f. 3E61-1400-1 |  | Ausg. b   |  |                                       |  |





